



www.pcash.eu

contact: info@pcash.eu

Algemene kenmerken

- Onbeperkt aantal artikels
- Gebruik van barcode
- Stockbeheer - Automatisch bijwerken van de voorraad na elke verkoop
- Beheer van leveringen
- Uitgebreide rapporten en statistieken
 - dagelijks gedetailleerde overzichten van ontvangsten en verkopen
 - periodieke rapporten en statistieken
- Gedetailleerde voorraadlijsten in aan- en verkoopprijs
- Lijsten van niet verkochte producten sinds een zelf in te geven datum
- Mogelijkheid tot opstellen van toonbankfacturen
- Importeren van gegevens
- Exporteren van gegevens
- Beheer van meerdere kassa's op dezelfde locatie en/of op andere locaties
- Mogelijkheid tot gebruik van volgende randapparaten:
 - barcodelezer
 - bonprinter
 - geldlade

Beschikbare versies

PCashL-p voor gebruik met USB of parallelle (bon)printer

PCashL-p Technische kenmerken

Systemvereisten / Randapparaten

- Gelijk welke PC met een Windows besturingssysteem tot 32 bit
- Schermresolutie minimum 1024x768 pixels
- 1 USB of parallelle communicatiepoort voor bonprinter – optioneel
- 1 USB of parallelle communicatiepoort voor gewone A4-printer

Facultatieve randapparaten:

- Barcodelezer (USB met draad of draadloos)
- Bonprinter
- Geldlade

Artikels – Gebruik van de barcode

- Beheer van een onbeperkt aantal artikels/producten/productgroepen (met of zonder aan- en / of verkoopprijs)
- Aan- en verkoopprijzen met 2 decimalen
- De artikelcode kan tot 13 alfa/numerieke karakters bevatten
Barcodes van het type EAN13 of andere kunnen gebruikt worden
- Artikelsortering op:
 - artikelcode
 - artikelbenaming
 - afdeling
 - familie
 - leverancierscode
- Versneld opzoeken van een artikel op basis van de beginkarakters van artikelcode of artikelbenaming, de afdeling, de familie of de leverancier
- Vrij in te geven BTW-tarieven (tot 5 verschillende)
- Voor elke artikel optie 'Geen korting': eenmaal deze optie geactiveerd kan geen kassakorting op het artikel worden toegekend. Standaard is deze optie niet geactiveerd.

Kassabons

- 1 lijn koptekst
- 3 lijnen voettekst, vrij in te geven en te wijzigen door de gebruiker
- Identificatie van het personeel door één karakter
- Mogelijkheid tot het afdrukken van logo's op de kassabon
- 4 mogelijkheden om kortingen te verrekenen:
 - in EURO op een artikel
 - in % op een artikel
 - in EURO op het totale bedrag van de kassabon
 - in % op het totale bedrag van de kassabon
- Onmiddellijk drukken van een bonduplicaat in EURO of in een vreemde munt
- De benaming van een artikel kan op de kassabon gewijzigd worden, bijvoorbeeld voor:
 - opnemen van een serienummer voor producten met waarborg
 - boeken van een consumptie of maaltijd op rekening van een hotelkamer
 - enz ...
- Alle opgemaakte bons worden gedetailleerd geregistreerd in een journaal en blijven steeds ter beschikking voor latere raadpleging
- Kassabons kunnen onderbroken worden en in afwachting van verdere afhandeling tijdelijk in geheugen worden opgenomen (tafelbeheer, enz... max. 90)

Toonbankfacturen/Verzendnota's

- Het programma voorziet in de mogelijkheid de gegevens van een kassabon, onmiddellijk na uitgave van de bon, te exporteren in een tijdelijk bestand, van waaruit zij direct opgenomen kunnen worden in een andere toepassing om een factuur, verzendnota, offerte, enz... op te stellen (bvb een factuur opgemaakt met Excel).

Betaalmiddelen / Vreemde munten

- In contanten, cheque, bankkaart, creditcard, elektronische betaalkaart, waardebons
- 5 verschillende vreemde munten (sinds invoering EURO bvb Zwitserse Frank, US-dollar, Engels Pond,...)
- Automatische omrekening van het te betalen bedrag in een gekozen vreemde munt
het terug te geven bedrag wordt weergegeven in eigen munt
- Uitgifte van waardebons ingeval van terugname van goederen

Kassasituatie / Kassajournaals

- Totaal van de verkopen per BTW-tarief
- Totaal van de ontvangsten in de eigen munt per betaalmiddel
- Totaal van de ontvangsten in vreemde munt
- Verkoopstatistiek per kassier
- Export van het verkoopjournaal van de dag of van gelijk welke dag

Rapporten

- Verkoopjournaal met detailweergave van alle kassabons van de dag of van een vorige dag
- Overzicht van de verkopen per uur voor de dag of van een vorige dag
- Overzicht van de verkopen van een welbepaald artikel in de loop van een periode
- Lijst van alle verkochte artikels – hoeveelheid en omzetcijfer – in de loop van een periode
- Overzicht van betalingen van een bepaald type (bankkaart...) in een periode
- Overzicht van het dagelijkse omzetcijfer, aantal klanten en gemiddelde, per periode

Identificatie van een klant / Export klantencodes

- Identificatie van een klant met een code van maximum 14 karakters
- Lijst van artikels die door een welbepaalde klant werden aangekocht, met aanduiding van datum en waarde van de aankoop
- Statistiek van het omzetcijfer van de klanten, in alfabetische volgorde of volgens degressief omzetcijfer
- Lijst van de klanten in een op te geven artikelcategorie, met aanduiding per klant van zijn omzetcijfer in de gevraagde categorie. De lijst kan in alfabetische volgorde of volgens degressief omzetcijfer opgemaakt worden.
- Export van de klantencodes naar andere toepassingen via een gewoon tekstbestand

Importeren artikels

- Nieuwe en/of gewijzigde artikels, kunnen van een andere PCash-module worden geïmporteerd
- Importeren kan eveneens uit een andere toepassing via tekstbestanden

Export van het kassajournaal

- Het kassajournaal van de dag, of van gelijk welke vorige dag, kan naar een andere PCash-module worden geëxporteerd
- Het kassajournaal van de dag, of van gelijk welke vorige dag, kan naar een andere toepassing worden geëxporteerd via een tekstbestand.

Statistieken

- Overzicht per artikel van de verkochte hoeveelheden, omzetcijfer en gemiddelde:
 - voor de dag
 - voor de lopende periode (duur van de periode te kiezen door de gebruiker)
 - voor het jaar
- Verkoopstatistieken van de dag, de periode of het jaar kunnen verkregen worden:
 - op artikelcode
 - op de eerste karakters van de artikelbenaming
 - per afdeling
 - per familie
 - per leverancier
- Statistieken kunnen opgemaakt worden in alfabetische volgorde of volgens degressief omzetcijfer
- Statistiek van het omzetcijfer per klant kan verkregen worden, hetzij in alfabetische volgorde van de klantcode, hetzij volgens degressief omzetcijfer van elke klant

Vorbereiden van klantenmailings

- Opvragen van de lijst van de klanten die minstens één aankoop hebben verricht in een welbepaalde categorie van producten. Deze categorie kan als volgt bepaald worden:
 - de artikels waarvan de artikelcode of artikelbenaming begint met de ingegeven beginkarakters
 - de afdeling waarvan de code wordt ingegeven
 - de familie waarvan de code wordt ingegeven
 - de leverancier waarvan de code wordt ingegeven
- De lijst vermeldt het omzetcijfer van elke klant in de gevraagde categorie
- De lijst kan opgemaakt worden, hetzij in alfabetische volgorde van de klantcode, hetzij volgens degressief omzetcijfer van elke klant
- De klantencodes van de lijst kunnen geëxporteerd worden in een gewoon tekstbestand. Met het oog op een gerichte commerciële direct mailing kunnen deze gegevens in gelijk welke database opgenomen en bewerkt worden

Voorraadbeheer

- Het beheer van de voorraad bevat volgende gegevens
 - controle op minimum voorraad
 - beginvoorraad
 - hoeveelheid 'in'
 - hoeveelheid 'uit'
 - datum van laatste verkoop
 - datum van laatste levering
 - verkochte hoeveelheid sinds de laatste levering
- De gegevens die voortkomen van de verkoop worden bijgewerkt bij afsluiten van elke kassabon of tijdens het importeren van een kassajournaal
- De gegevens met betrekking tot de leveringen worden bijgewerkt tijdens het ingeven van de leveringen of tijdens het importeren van een leveringsjournaal
- Elke informatie kan individueel verbeterd worden op artikelniveau
- De lijsten die deze gegevens onder verschillende vormen weergeven kunnen als volgt verkregen worden:
 - gerangschikt op de eerste karakters van de artikelcode
 - gerangschikt op de eerste karakters van de benaming
 - per afdeling waarvan de code werd ingegeven
 - per familie waarvan de code werd ingegeven
 - per leverancier waarvan de code werd ingegeven
- Volledige inventarislijst in aankoopprijs
- Ingeval van meerdere verkooppunten kan de voorraad van een artikel per verkooppunt verkregen worden in één overzichtelijk scherm

Registreren van de leveringen

- Leveringen worden geregistreerd in een leveringsjournaal
- Het leveringsjournaal kan worden gearhiveerd en op aanvraag gedrukt worden
- Het leveringsjournaal kan naar een andere PCash-module of andere toepassing worden geëxporteerd
- Volgende gegevens kunnen eveneens verkregen worden:
 - lijst van alle geregistreeerde leveringen van een artikel in een te bepalen periode
 - lijst van alle leveringen van een leverancier in een te bepalen periode
- De code van een geregistreeerde leverancier kan gewijzigd worden ingeval deze foutief zou geregistreeerd zijn

Integratie

- PCash kan volledig autonoom gebruikt worden.
- PCash kan eveneens als een centraal beheersysteem gebruikt worden voor één verkooppunt met meerdere kassa's of voor verschillende verkooppunten, in voorkomend geval met meerdere kassa's per verkooppunt
- Zie hiervoor: 'Meerdere kassa's en 'FAQ-Vragenforum' op de internetsite www.pcash.eu

Gebruikershandleiding

- Alle verklaringen met betrekking tot een opdracht of een functie kunnen op scherm gelezen worden en naar keuze vervolgens afgedrukt worden
-
- Een gebruikershandleiding is beschikbaar via download vanaf de internetsite www.pcash.eu

**Een volledig functionele demo is gratis beschikbaar via download vanaf www.pcash.eu
of aan te vragen op onderstaand adres**

REVOM bvba, Prof. Devochtstraat 72, B 2300 Turnhout

Tel 0032 14 420571 - Mobile Tel (GSM) 0032 475 629852 - Fax 0032 14 420571

BarGen uitbreiding voor PCashL-p - technische kenmerken

Genereren van barcodes

BarGen laat toe om barcodes van het type EAN13 aan te maken voor een serie van artikels, gedefinieerd volgens de artikel/beheercode van ... tot ...

Het volstaat om de eerste barcode in te geven met 12 cijfers. Het controlegetal van de barcode (13de) wordt automatisch door het programma toegevoegd. Bestaande barcodes in de opgegeven serie blijven ongewijzigd. De laatst toegekende barcode wordt in geheugen opgenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om volledig automatisch een aansluitende volgende serie van barcodes toe te kennen, zonder dat opnieuw de startbarcode moet ingegeven worden.

Om te verhinderen dat u barcodes aanmaakt die ook extern worden gebruikt, moet u de barcodes die door BarGen worden gegenereerd laten beginnen met het karakter 2.

Een gebruikershandleiding is beschikbaar via download vanaf de internetsite www.pcash.eu

Label uitbreiding voor PCashL-p - technische kenmerken

Opmaken van lijsten te drukken barcodelabels / drukken van barcodelabels

Label laat toe om een lijst van te drukken barcodelabels op te maken en deze vervolgens te drukken. Deze lijst kan als volgt opgemaakt worden:

- 1. Voor de artikels van een levering:** het aantal labels is gelijk aan het aantal geleverde artikels.
Optie 1: labels voor artikels van een levering die een 'intern' gecreëerde barcode hebben (barcodes beginnend met het getal 2 - zie BarGen). De andere barcodes zijn door de fabrikanten in regel reeds op de producten aangebracht.
Optie 2: labels voor alle artikels van een levering.
- 2. Voor individuele artikels uit het artikelbestand:** het volstaat om de artikel/beheercode in te geven en het aantal gewenste labels.
- 3. Voor gelijk welk artikel:** in dit geval zijn alle gegevens die op het label moeten voorkomen manueel in te geven.

Opmerking: Voor het opmaken van de lijst te drukken labels zoals beschreven in punt 3 hiervoor, dient enkel het programma Label geïnstalleerd te worden.

De lijst van te drukken labels wordt opgemaakt in een tekstbestand (*.txt) en is als volgt samengesteld:

1 lijn per label, de velden hebben een vaste breedte:

- Aantal te drukken labels
- De barcode
- De artikel/beheercode van het artikel
- De benaming van het artikel
- De verkoopprijs in locale munt (EURO in de EU)
- De verkoopprijs in EURO (of andere munteenheid)
- Aanduiding van de munteenheid

Drukken van de labels:

De lijst van de te drukken barcodelabels die met Label werd opgemaakt wordt verwerkt met een programma voor het creëren en drukken van barcodelabels. Verschillende programma's zijn hiervoor beschikbaar: bvb XLabel, Bartender, Nicelabel Express, ...

Voordelen

- Vrije keuze van printer: de labels kunnen gedrukt worden op een speciale labelprinter, zoals bvb Citizen CL-S521, of op gelijk welke klassieke A4-printer (bvb labels op A4-vellen)
- Vrije keuze van het formaat van het label
- Vrije keuze van de lay-out van het label
- Opmaken en drukken van om het even welk label (verzendlabls, productlabls, adreslabls, klantenkaarten, enz ...)
-

Een gebruikershandleiding Label is beschikbaar via download vanaf de internetsite www.pcash.eu

